

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية



كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة رقم 1 لسنة 2014 طبقاً لقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته

لتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية

لشراء بعض الأصناف والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية

لبعض الجهات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم

بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 2014/6/15

المحتويات

- مقدمة
- الشروط العامة
- الشروط الخاصة
- نموذج العقد
- المواصفات الفنية

أولاً: مقدمة

أنشئ صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بموجب القانون رقم (227) لسنة 1989 وذلك بغرض دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم .

وفى إطار دعم الجهات والمراكز التعليمية وتجهيزها الأمر الذي يتطلب معه توريد وتركيب وتشغيل وضمان احتياجات الجهات والمراكز التعليمية من الأجهزة والأدوات المختلفة.

فقد قرر مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجلسته رقم (45) بتاريخ 2014/3/29 على تفويض وحدة تنفيذ المشروعات بالوزارة فى تولى تنفيذ الأعمال الخاصة بإجراءات الشراء المركزى.

ثانياً: الشروط العامة

يطبق فى شأن هذه المناقصة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

1. شراء كراسة الشروط والمواصفات:-

1-1 يقوم السادة الراغبين فى الاشتراك فى المناقصة بشراء كراسة الشروط والمواصفات من قسم المشتريات – ادارة الشئون المالية بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومقره 3 شارع صالح سليم – الجزيرة – الزمالك ، وتقديم الآتى:

أ (تفويض للشخص الذى سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون التفويض موقع ومختوم بختم الشركة.

ب) سداد مبلغ 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير) قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال سداد بذلك.

2-1 تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من التعاقد الذى سيتم إبرامه مع الشركة التى سيتم الترسية عليها ومكماً له .

وتبين هذه الكراسة الشروط اللازمة للتقدم بالعطاءات والمسئوليات والمهام المطلوب تنفيذها والبنود التى سيتم التقييم على أساسها وأسلوب هذا التقييم .

2. يرفق بالعطاء كافة المعلومات عن مقدم العطاء وسابقة الأعمال .

3. يجب أن تكون الأجهزة جديدة وحديثة ولم يسبق استعمالها من قبل كما يجب توضيح بلد المنشأ وبلد الصنع وجميع البيانات الفنية الكافية لإجراء التقييم الفني ، ويحق للطرف الأول استبعاد العروض التى لا ترفق الكتلوجات الفنية الأصلية .

4. طريقة تقديم العطاءات :-

1-4 تقدم العطاءات باسم **وحدة تنفيذ المشروعات – وزارة التربية والتعليم** وذلك في صورة مظروفين مغلقين بطريقة محكمة ومختومين بخاتم مقدم العطاء بحيث يكون احدهما فني والآخر مالي مع كتابة مناقصة رقم 1 لسنة 2014 لشراء بعض الأصناف والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية لبعض الجهات التعليمية لوزارة التربية والتعليم بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، على المظروفين وبيان ما إذا كان المظروف فنياً أو مالياً وموضح عليه اسم مقدم العطاء .

على ان تقدم العروض من صاحب الشركة أو من تفوضه الشركة لتقديم العطاء وحضور جلسات المناقصة .

2-4 تقدم العطاءات قبل موعد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة والمحدد لها الساعة 12 ظهراً يوم الأحد الموافق 2014/6/15 وذلك بمقر وحدة تنفيذ المشروعات 12 ش واكد متفرع من شارع الجمهورية – البرج الفضي – الدور 12 ، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد أيا كان سبب التأخير ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مغلق أو وصل بعد الموعد النهائي .

3-4 تعديل العطاءات وسحبها .

أ) لا يجوز تعديل عطاء بعد الموعد النهائي للتسليم .

ب) لا يجوز سحب العطاء في المدة الواقعة بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو (تاريخ فتح المظاريف الفنية) والتاريخ المتفق عليه لصلاحية العطاء وهو 90 يوم ، ويؤدي سحب العطاء في هذه المدة الى مصادرة التأمين المؤقت .

5. مدة الارتباط بالعطاء :

يتم تقديم خطاب معتمد من مقدم العطاء بمدة سريان العطاء وهي تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

6. عنوان مقدم العطاء:-

يجب على مقدم العطاء أن يبين وبوضوح في عطائه العنوان البريدي والفاكس الذي يرغب أن توجه إليه المراسلات وتعتبر كافة المراسلات التي ترسل إليه بالعنوان المذكور أو بالفاكس أنها أعلنت إليه إعلاناً صحيحاً.

7. التأمين المؤقت :-

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بتأمين مؤقت باسم وحدة تنفيذ المشروعات – وزارة التربية والتعليم كما هو موضح قيمته فيما بعد وذلك إما بخطاب ضمان غير مشروط من بنك مصري معتمد من الدرجة الأولى ويحق له إصدار خطابات ضمان بحيث يكون خطاب الضمان ساري لمدة 120 يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو نقداً أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .

1-7 الحزمة الأولى :- وتشتمل الحزمة على البنود : البند الأول **جهاز حاسب آلي** – البند الثاني **طابعة ليزر** –

البند الثالث **ماسح ضوئي** – البند الرابع **جهاز عرض Data Show**

قيمة مبلغ التأمين المؤقت عن الحزمة (7500 جنيه مصري) فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري

2-7 الحزمة الثانية :- وتشتمل الحزمة على البنود : البند الأول **ماكينة تصوير** – البند الثاني **جهاز فاكس**

قيمة مبلغ التأمين المؤقت عن الحزمة (20000 جنيه مصري) فقط عشرون ألف جنيه مصري .

3-7 الحزمة الثالث :- وتشتمل الحزمة على البنود : البند الأول **مروحة سقف** – البند الثاني **مبرد مياه** –

البند الثالث **طفاية حريق** – البند الرابع **ثلاجة** – البند الخامس **بوتاجاز**

قيمة مبلغ التأمين المؤقت عن الحزمة (12500 جنيه مصري) فقط اثني عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري

4-7 الحزمة الرابعة :- مستلزمات استراحة

قيمة مبلغ التأمين المؤقت عن الحزمة (3500 جنيه مصري) فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه مصري

ملحوظة :-

- في حالة التقدم عن احد البنود داخل الحزمة الواحدة يتم تقديم تأمين مؤقت عن الحزمة بالكامل مع التأكيد على أن المناقصة قابلة للتجزئة على مستوى البند الواحد متكامل داخل الحزمة.
8. إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فسوف يتم مصادرة التأمين المؤقت دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات قانونية .
9. يرد التأمين المؤقت لأصحاب العطاءات الغير مقبولة فنيا مع المظاريف المالية الخاصة بهم .
10. بالنسبة للعطاءات المقبولة فنيا سوف يرد التأمين المؤقت بعد تقديم العطاء الراسي خطاب الضمان النهائي والتوقيع على العقد .
11. سوف يصادر التأمين المؤقت للعطاء في الحالات الآتية :-
- أ) سحب مقدم العطاء عطاءه في فترة صلاحية العطاء .
- ب) عجز مقدم العطاء الراسي عن تقديم الضمان النهائي .
12. يتحمل مقدم العطاء دفع كل العمولات والمصاريف المتصلة بتأمين العطاء.

13. التأمين النهائي :-

1-13 يتم تسليم التأمين النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار العطاء الراسي بقبول عطاءه وعليه ان يقدم تأمين نهائي بنسبة 5 % من قيمة الترسية وغير مشروط من بنك مصري من الدرجة الاولى يحق له اصدار خطابات ضمان أو بشيك مصرفي مقبول الدفع من بنك مصري معتمد .

2-13 يجب ان يكون التأمين النهائي صالحا لمدة 24 شهرا من تاريخ إصداره ، وفي حالة ما اذا كانت الالتزامات المفروضة على مقدم العطاء ستمتد لأكثر من هذه المدة فيحق للطرف الأول مد صلاحية التأمين النهائي تبعا لذلك .

3-13 جميع العملات والرسوم المتعلقة بإصدار التأمين النهائي يتحملها المورد .

4-13 فى حالة عجز مقدم العطاء الراسى عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائى على النحو المشار اليه ، فإن للطرف الأول الحق فى سحب قبوله للعطاء ومصادرة التأمين المؤقت دون أحقية صاحب العطاء فى الرجوع على الطرف الأول بأية مطالبات أو تعويضات.

14. الأسعار و شروط السداد :-

1-14 الأسعار بالجنية المصري شامله جميع الضرائب والرسوم وتكتب الأسعار بالحبر الجاف أو الطباعة أرقاماً وحروفاً باللغة العربية ، مع العلم أنه في حالة وجود اختلاف بين الأرقام والحروف يتم الأخذ بالحروف .

2-14 طريقة السداد هى :-

أ (100%) (مائة بالمائة) من القيمة التعاقدية بعد التوريد والتشغيل والفحص الفنى المركزى بمخازن التجهيزات – قطاع التعليم الفنى – وزارة التربية والتعليم (ش بين المدارس بالخلفاوي القاهرة) وذلك للحزم الأولى والثالثة والرابعة .

ب) بالنسبة للحمزة الثانية يتم سداد 80 % (ثمانون بالمائة) من القيمة التعاقدية بعد التوريد والتشغيل والفحص الفني المركزي .

ويتم سداد 20 % (عشرون بالمائة) بعد التدريب طبقاً لمراكز التجمع الستة على مستوى الجمهورية التي يتم الاتفاق عليها بين المورد وإدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

3-14 تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 وتسرى هذه الأحكام على إجراءات المناقصة والتعاقد الذي يتم بناء عليها فيما لم يرد فيه نص بالكراسة .

15. مدة الضمان :-

1-15 يجب أن تكون مدة الضمان للأصناف المتقدم عنها لمدة عامين أو حسب ما ورد بالمواصفات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات لكل بند من تاريخ التشغيل والفحص أيهما أبعد ضد عيوب الصناعة.

2-15 يجب علي مقدمي العطاءات تحديد مراكز الصيانة التابعه لهم ويجب أن تغطي جميع محافظات الجمهورية مع ذكر عناوينها وأرقام تليفوناتها للأصناف التي قد تحتاج إلى صيانة خلال فترة الضمان.

16. مدة التوريد : 45 يوم (خمسة وأربعون يوماً) من تاريخ إخطار صاحب العطاء الراسي بقبول عطاءه .

17. لن يلتفت إلى أي إدعاء من مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قُدم بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .

18. إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات:-

أ) يحق للطرف الاول إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ب) يحق للطرف الاول إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات المناقصة (حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية) بموجب خطاب أو إخطار رسمي الى جميع الشركات التي قامت بشراء كراسة

الشروط والمواصفات ، على أن تعتبر أى إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً فى أى مرحلة من مراحل المناقصة.

المظروف الفنى

- يجب أن يحتوى على:

- 1- التأمين المؤقت طبقاً لما ورد بالشروط العامة بكراسة الشروط والمواصفات.
- 2- النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بكافة محتوياتها موقعة و مختومة من مقدم العطاء و يعتبر ذلك موافقة من مقدم العطاء بكل ما ورد فيها .
- 3- صورة من إيصال شراء الكراسة.
- 4- صورة من بيانات القيد في السجلات الخاصة والتي يكون القيد فيها واجباً قانوناً مثل السجل التجارى أو السجل الصناعى أو سجل المستوردين.
- 5- صورة من البطاقة الضريبية موضحاً بها آخر إقرار ضريبي تم تقديمه والنشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس.
- 6- صورة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
- 7- صورة الشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة عليه مع توضيح العنوان الذي سيتم المراسلة عليه والتليفون والفاكس لسهولة الاتصال.
- 8- قائمة بسابقة أعمال الشركة ، على أن تدعم بصور من العقود وأوامر التوريد.
- 9- الكتالوجات الأصلية والمواصفات الفنية والبيانات الخاصة بمصادر ونوع الأصناف المطلوب توريدها.
- 10- يقبل التقدم بعرض أساسي ومرادف واحد فقط إن وجد.

- 11- يجب تقديم المستندات الدالة على وجود مراكز خدمة وصيانة معتمدة من وزارة الصناعة سارية المفعول وتغطي جميع محافظات الجمهورية للأصناف التي تحتاج صيانة خلال فترة الضمان.
- 12- يجب ألا يحتوى المظروف الفني على أي أسعار حيث لن يعتد بأي أسعار إلا ما يرد في المظروف المالي ، وسيتم اعتبار العطاء الفني مرفوض في حالة احتوائه على أي أسعار.
- 13- في حالة الوكلاء التجاريون تقدم استمارة 14 س وكلاء تجاريون سارية المفعول وبيان التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لوكيل معتمد .
- 14- العرض الفني متضمنا كافة البيانات الفنية اللازمة لكل بند من بنود العطاء .
- 15- خطاب رسمي بتفويض مندوب مقدم العطاء لحضور جلسات فتح المظاريف .
- 16- اى بيانات أو إيضاحات أخرى يرغب مقدم العطاء تقديمها.
- 17- يراعى ضرورة أن تكون جميع مستندات العطاء معتمدة من مقدم العطاء ومختومه بخاتمه.
- 18- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أو إجراء تعديل بالمواصفات الفنية مهما كان نوعه، وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

المظروف المالي

يحتوي المظروف المالي على قوائم الأسعار للبنود المتقدم عنها .

مع مراعاة ما يلي عند إعداد قوائم الأسعار:

- 1- يجب أن تكون قوائم الأسعار معتمدة ومؤرخة ومختومة من مقدم العطاء.
- 2- تكتب الأسعار بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة أرقاما وحروفا باللغة العربية.
- 3- جميع الأسعار يجب أن تكون بالجنيه المصري شاملة جميع الرسوم و الضرائب .
- 4- لا يجوز الكشط أو المحو وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته أرقاما وحروفا والتوقيع والختم من مقدم العطاء بجوار كل تصحيح.
- 5- إذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة و اجمالى سعر الوحدات سيعول على سعر الوحدة ، ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام ، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
- 6- التأكيد على الالتزام بطريقة السداد المقررة وهى :-

أ) 100% (مائة بالمائة) من القيمة التعاقدية بعد التوريد والتشغيل والفحص الفنى المركزي بمخازن التجهيزات – قطاع التعليم الفنى – وزارة التربية والتعليم (ش بين المدارس بالخلفاوي القاهرة) وذلك للحزم الأولى والثانية والرابعة .

ب) 80% (ثمانون بالمائة) للحزمة الثانية من القيمة التعاقدية بعد التوريد والتشغيل والفحص الفنى المركزي بمخازن التجهيزات – قطاع التعليم الفنى – وزارة التربية والتعليم (ش بين المدارس بالخلفاوي القاهرة)

20 % (عشرون بالمائة) بعد التدريب طبقاً لمراكز التجمع الستة التي يتم الاتفاق عليها بين المورد وإدارة

صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

7- يراعى ضرورة أن تكون جميع مستندات العطاء المالي معتمدة من مقدم العطاء ومختومه بخاتمه.

ثالثاً : الشروط الخاصة

أ- الاشتراطات المالية

- 1 - التسليم بمخازن الادارة العامة للتجهيزات وذلك بالعنوان : القاهرة - الخلفاوي - ش بين المدارس .
- 2- أسعار العطاء والتي تحدد بالعرض المالي تشمل الضرائب العامة على المبيعات وكافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات المقررة بجمهورية مصر العربية ، وفي حالة الإعفاء من أى من الضرائب - قانوناً - يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- 3- تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب والدمغات.
- 4- المناقصة قابلة للتجزئة حتى مستوى البند الواحد متكامل داخل كل حزمة .
- 5- الفحص الفني والتشغيل للأصناف بمعرفة لجان فنية متخصصة بمقر مخازن الادارة العامة للتجهيزات بالقاهرة.
- 6- يتم كتابة العبارة التالية على جميع الأجهزة الموردة (بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية)
- 7- **غرامات التأخير:** إذا تأخرت الشركة التي سيتم التعاقد معها فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فستطبق عليها أحكام المادة رقم (94) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

8- القوانين الحاكمة:-

تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 وكافة القوانين والقرارات واللوائح والأعراف ذات الصلة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ب- الاشتراطات الفنية

- 1- أن تكون الأصناف المقدمة جديدة وحديثة ولم يسبق استعمالها من قبل كما يجب توضيح بلد المنشأ وبلد الصنع للأجهزة التي سيتم توريدها.
- 2- يقوم المورد بأعمال التوريد والتركيب والتشغيل للأصناف التي تم ترسيبها عليه طبقاً للعرض الفني المقدم منه ويقوم بالتدريب في حالة ذكرها بالمواصفة الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
- 3- الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية تعمل على نظام 220 فولت 50 ذبذبة / ث .
- 4- يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإصلاح الأعطال للأجهزة الموردة منه خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ بأماكن التوريد النهائية التي سيحددها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- 5- على مقدم العطاء ذكر المواصفات الفنية للأجهزة مشمول عطاءه بالتفصيل.
- 6- بالنسبة للحزمة الثانية البند رقم (1) ماكينات تصوير يتم توضيح معدلات استهلاك مستلزمات التشغيل بكل دقة مع تأييد ذلك بالمستندات الأصلية مع توضيح أسعارها بالعرض المالي.
- 7- يلتزم مقدم العطاء بالتوقيع واعتماد الإقرار المبين بعد والذي يفيد موافقته وقبوله للشروط والمواصفات على ان يقدم هذا الإقرار ضمن محتويات المظروف الفني .

الإقرار

أقر أنا / بصفتي

الموقع ادناه بأنني اطلعت على الشروط والمواصفات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة رقم 1 / 2014 لصالح وحدة تنفيذ المشروعات وأقبل توريد الاصناف التي تقدمت عنها طبقا للمواصفات والشروط الموردة بكراسة الشروط والمواصفات .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

توقيع مقدم العطاء

الاسم :

التوقيع :

الختم :

رابعاً: نموذج عقد التوريد

أنه في يوم الموافق / / 2014 ابرم هذا العقد بين كل من :

أولاً:

ويمثلها في هذا العقد

00 طرف أول 00

ثانياً : شركة

الكائن مقرها :

بطاقة ضريبية

مأمورية ضرائب

سجل تجارى

ملف رقم

يمثلها قانوناً السيد

بصفته

بمقتضى

بطاقة رقم قومى

سجل مدنى

تاريخ صدورها

00 طرف ثانى 00

وبعد أن أقر الطرفان بصفتهما بأهليتهما للتعاقد أتفقا على الاتى :

تمهيد

أعلنت وحدة تنفيذ المشروعات – وزارة التربية والتعليم عن حاجة بعض الجهات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الى تزويدها ببعض الأصناف اللازمة للعملية التعليمية بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التى أعلنت عنها وحدة تنفيذ المشروعات وقد تقدم عدد من الشركات بعروضها وقد

رأت لجنة البت بتاريخ / / 2014 فى المناقصة العامة رقم 1 / 2014 ترسية البنود الواردة بإخطار قبول العطاء على الطرف الثانى والذى أخطر بموجب الكتاب المؤرخ فى / / 2014 وتسلم أصل الإخطار فى / / 2014 ولما كان ذلك فقد تلاقت ارادة الطرفين وصار افراغهما فى البنود الاتيه :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسه الشروط والمواصفات وعطاء الطرف الثانى وكذلك جميع مستندات العملية جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكماً له 0

البند الثانى

يسرى هذا العقد اعتباراً من تاريخ إخطار الطرف الأول للطرف الثانى بقبول العطاء المقدمه منه فى / / 2014 0

البند الثالث

تم الاتفاق على ان يكون توريد الأصناف المتعاقد عليها بالكميات والمواصفات والأسعار الاتى بيانها:

رقم البند	الصنف	الوحدة	كمية	السعر	إجمالى
	الإجمالى فقط				

وذلك بقيمة اجماليه قدرها (..... جنيها) فقط (..... جنيهاً مصرياً لا غير) وهذه الأسعار نهائيه

وشامله كافة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات والدمغات والنقل.

البند الرابع

مدة التوريد **45** يوم (خمسة وأربعون يوما) من تاريخ إخطار صاحب العطاء الراسي بقبول عطاءه .

البند الخامس

يتم الوفاء بقيمه الأصناف المتعاقد عليها بموجب شيك حكومي يصدره الطرف الأول لصالح الطرف الثاني بعد استلام وفحص الأصناف المتعاقد عليها مطابقة للشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الشركة بموجب نماذج استلام وفحص معتمده 0

البند السادس

للطرف الأول الحق في معاينه وفحص الأصناف المتعاقد عليها وله ان يرفضها في حاله عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

البند السابع

لايعتبر الطرف الثاني موف بالتزامه بالتوريد الا بتمام تسليمه الأصناف المتعاقد عليها مطابقه للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي حاله إخلاله بهذا الالتزام فللطرف الاول الحق في توقيع الغرامات المنصوص عليها بقانون المناقصات 0

البند الثامن

اذا أخل الطرف الثاني بأى شرط من شروط هذا العقد فللطرف الاول الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه ويتقرر الفسخ أو التنفيذ بقرار من السلطة المختصة ويعلن الطرف الثاني بكتاب موسى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بالعقد.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثانى بإيداع التأمين النهائى المستحق بنسبه 5% (خمسة فى المائه) من القيمة الاجماليه للعقد فى موعده أقصاه (عشرة أيام) من تاريخ استلام إخطار قبول العطاء ولا يجوز التنازل عن هذا العقد الى الغير طبقاً لنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 0

البند العاشر

تختص محاكم مجلس الدوله دون غيرها بالنظر فى المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد 0

البند الحادى عشر

يقر كلاً من الطرفين بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له 0

البند الثانى عشر

تسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والصادر بقرار وزير الماليه رقم 1367 لسنة 98 على هذا العقد 0

البند الثالث عشر

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ اصلية يتسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها وتودع النسخه الثالثه بأداره الحسابات بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 0

00 الطرف الأول

.. الطرف الثانى ..

المواصفات الفنيةالحزمة الاولى:البند الأول: جهاز حاسب آلى الكمية = 140**with the following specifications at least:**

No.	Feature	Specifications
1	Processor	(3.1 GHz, 3 MB) latest generation processor or higher 3Intel® Core™ i
2	Memory	2 GB DDR3. (specify the number of memory slots)
3	Chipset	Intel chipset or better. (Specify the chipset)
4	Motherboard	Specify the offered Motherboard.
5	Expansion slots	Specify the offered Expansion slots.
6	Hard disk	750 GB SATA III 7200 rpm.
7	Controller	To be mentioned.
8	Optical Drive	DVD Read/Write.
9	Screen	19" LED or higher. (Same Brand as the provided PC)
10	Graphic Adapter	Intel® HD integrated Graphics. (built in adapter), 1GB VRAM at least with empty expansion slot for external VGA adapter
11	Keyboard	High Quality Keyboard with durable keys for heavy use with Arabic/Latin Engraved Keys.(same brand as the provided PC)
12		
13	Mouse	USB Optical Scroll Mouse.(same brand as the provided PC)
14	Ports	At least 6 USB 2.0, at least 2 of them in front, Front Audio.
15		(specify all offered ports)
16	Network Card	10/100/1000 M bit/s Ethernet network port with RJ-45 port. 802.11 B/G/N WiFi adapter with antenna
17	Audio System	Built in HD Audio, internal SPEAKERS are preferred. (sound card to be mentioned)
18	Power Supply	220 volts, to operate with the Egyptian power system.
19	Case	The cabinet must be designed with easy access to major components.
20	Manufacturing	All supplied parts including (Monitor – Keyboard – Mouse – case) must be the same brand. (Please specify country of production)

No.	Feature	Specifications
21	Hardware drivers	DVD with All necessary drivers to operate the PC with MS Windows Operating system for all hardware.
22		Vendor must provide all original necessary software drivers ,which must be Microsoft Registered for all hardware components
23	Warranty	(18) Months of Manufacturer warranty after the installation and satisfactory operation (final acceptance).
24	Maintenance	Vendor must specify maintenance cost including spare parts after end of warranty.

على ان تقوم الشركة تحميل نظام تشغيل لا يقل عن Windows 7 و برنامج Microsoft office لا يقل عن 2010 لاختبار و تشغيل الجهاز

البند الثاني : طابعة ليزر A4 Laser Printer الكمية = 77

with the following specifications at least:

No.	Feature	Specifications
1	Technology print	Monochrome Laser
2	printer types	A4
3	Print speed	30 PPM
4	First page out	As fast as 8 sec
5	Print resolution	1200 x 1200 dpi
6	Processor	At least 400 MHz
7	Memory	At least 64 MB
8	Paper handling input, standard	50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray
9	Output	150-sheet output bin
10	Two-sided printing	Optional
11	Media types	Paper (plain, Green mode, light, heavy, bond, color, letterhead, preprinted, pre-punched, recycled, rough); envelopes; labels; transparencies, cardstock

No.	Feature	Specifications
12	Media sizes, custom	Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2 and optional 500-sheet tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
13	Connectivity	Hi-Speed USB 2.0 port (USB data cable must be included)
		10/100/1000 Base T Ethernet

No.	Feature	Specifications
14	Client operating systems	Microsoft Windows vista, Windows XP ,Windows Server 2003, Windows 7, windows server 2008, Linux, UNIX
15		
16	Extra Cartridge	Extra Toner Cartridge for the printer, specify the no. of pages provided (Specify its price separately).
17		
18	Duty cycle	50,000 page per month
19	Warranty	(3) Three years of Manufacturer warranty after the installation and satisfactory operation (final acceptance).
20	Maintenance	Vendor must specify maintenance cost including spare parts after end of 3 years warranty.
21	Extra Cartridge	1 Extra Ink Cartridge plus the included one.

البند الثالث: جهاز ماسح ضوئي Scanner الكمية = 5

with the following specifications at least:

No.	Feature	Specifications
1	Resolution	Up to 4800 x 4800 dpi
2	Bit depth	48
3	Scan Size	A4
4	Form Factor	Flatbed Scanner
5	Connectivity	USB 2.0 High Speed
6	Power Saving	Energy Star or equivalent

البند الرابع: جهاز عرض Data Show الكمية =4**with the following specifications at least:**

No.	Feature	Specifications
1	Resolution	XGA, 1024 x 768, 4:3
2	Contrast Ratio	2,000 : 1
3	Lamp	4,000 h durability
4	Projection Ratio	1.5:1 or higher
5	Interfaces	VGA, USB, HDMI
6	Mounting	Table and Ceiling Mounting (Auto Vertical Flip) with full ceiling mounting kit
7	Remote Control	IR full function Remote Control
8	Screen	Vinyl Projection screen foldable with tri-bod support or equivalent floor stand with 3 meters wide at least

الحزمة الثانية : البند الأول: ماكينة التصوير بالمواصفات الكمية = 117

- آلة رقمية تعمل بنظام الليزر فى التصوير والطباعة
- جهد التشغيل 220 فولت – 50 هيرتز.
- الموديل حديث لا يقل عن 2013 وكذلك جميع البرامج التطبيقية الجاهزة الخاصة بالماكينة.
- سرعة الآلة لا تقل عن 30 ثلاثون نسخة فى الدقيقة.
- التكبير والتصغير من 25% الى 400% وكذلك درجة الوضوح لا تقل عن 600 نقطة لكل بوصة.
- إمكانية تشخيص الأعطال عن طريق شاشة العرض باستخدام أرقام كودية لتوضيح مكان ونوع العطل.
- تحتوى على عدد 2 كاسيت لا يقل كلاً منهما عن 550 ورقة لتغذية الورق أوتوماتيكياً وكذلك إمكانية التلقين اليدوى.
- تحتوى الآلة على خاصية الانتقال بين الأدراج.
- ان تعمل الآلة على جهاز الحاسب مع توريد جميع الكابلات اللازمة لذلك.
- يمكن توصيل المباشر بالشبكة دون الحاجة لجهاز حاسب .
- مقياس ورق التصوير من A5:A3 وتصوير جميع المقاسات السابقة.
- التصوير على الوجهين أوتوماتيكياً.
- التصوير على جميع الورق العادى والملون ورقائق البلاستيك الشفاف والكلك.
- توريد الكتلوج باللغة العربية لنفس الموديل المقدم وتركيب الجهاز وتدريب العاملين عليه.
- يلتزم المورد بتقديم خطة صيانة لمدة 5 سنوات بعد إنتهاء فترة الضمان شاملة قطع الغيار دون مستلزمات التشغيل
- يتم توريد عبوة حبر إضافية.
- يتم تقديم سعر عبوة الحبر وعدد الأوراق التي يتم طباعتها لعبوة الحبر العادية بجودة طباعة متوسطة ويلتزم المورد بتوريد عبوات الحبر طوال مدة خمس سنوات تشغيل بنفس السعر.
- سيتم التقييم على التكلفة الإجمالية للامتلاك والتشغيل وتشمل سعر الصيانة وسعر عبوات الحبر لطباعة 100 ألف ورقة لمدة 5 سنوات.

البند الثاني : مواصفات جهاز الفاكس الكمية = 18

- سرعات نقل الإشارة 33.6 كيلو BPS مع التحويل الى السرعة الأدنى أوتوماتيكياً.
- الجهاز به كاسيت سعة عدد 250 ورقة عادية حتى مقاس A4 لاستقبال الرسائل +المسار الجانبي.
- الجهاز يمكن تخزين أرقام التليفونات حتى 250 رقم.
- سرعة التصوير 20 نسخة فى الدقيقة لمقاس A4 .
- الجهاز مكتبى.
- الجهاز يعمل على الورق العادى بنظام الليزر.
- يعمل على خطوط التليفون الأرضية للإرسال والاستقبال.
- زمن الإرسال 2.5 ثانية مع خاصية الإرسال من الذاكرة.
- الجهاز متوافق مع نظام CCITT/G3 وجميع نظم الاتصالات المختلفة.
- الجهاز مزود بذاكرة 32 ميجا بايت تسمح بتخزين المستندات فى حالة نفاذ الورق من الجهاز.
- الجهاز به خاصية التغذية الأوتوماتيكية للمستندات المراد ارسالها حتى 50 مستند.
- إمكانية إعادة الاتصال بالرقم المطلوب فى حاله انشغاله أوتوماتيكياً على فترات متباعدة

الجهاز به شاشة توضح الاتى:

- الرقم المطلوب قبل بدء الإرسال
- شفرة جهاز الإرسال والاستقبال عند بدء العمليات
- بيان الخواص التي ترغب الإرسال عن طريقها بيان احتياجات الجهاز-
- الجهاز يعمل على التيار العادي 220 فولت – 50 هرتز.

• توريد الكتالوج باللغة العربية وتركيب الجهاز وتدريب العاملين عليه لأعمال الصيانة.

الحزمة الثالثة :

البند الأول : مروحة سقف الكمية = 640

مروحة سقف	5 سرعات - صناعة محلية - 3 ريشة - تعمل بالتيار الكهربى 220 فولت ، 50 ذ/ث - لا تقل عن 52 بوصة
-----------	---

البند الثانى : مبرد مياه الكمية = 152

مبرد مياه	صناعة محلية - الجسم الخارجى مصنوع من الاستانلس استيل (304) بسمك لا يقل عن 8، 0 مم - يعمل بالتيار الكهربى 220 فولت / 50 ذ/ث - به عدد (3) ثلاثة صنابير تعمل بالضغط - الوحدة ذات تشطيب متميز مصنعة حسب الأصول الفنية للصناعة _ المحرك (الموتر) خدمة شاقة به حماية كهربية ومروحة إضافية لتبريد وحدة التبريد- الوحدة تعمل بنظام الخزان والملف - الخزان مصنوع من الاستانلس استيل (304) بسمك لا يقل عن 2 مم وسعته لا تقل عن 25 لتر.
-----------	--

البند الثالث : طفاية حريق الكمية = 405

طفاية حريق	صناعة محلية - طفاية حريق (مسحوق كيمياوي جاف) سعة لا تقل عن 6 كجم - ضغط مخزون بالقاعدة والخرطوم - ضغط الاختبار لا يقل عن 30 بار - ضغط الانفجار يتعدى 70 بار - الجسم معالج كيميائيا - مصنعا طبقا لمواصفات التوحيد القياسي
------------	---

البند الرابع: ثلاجة = 15

ثلاجة	الثلاجة بيايين - لا تقل عن 12 قدم (اثنى عشر قدم) - نوفروست - صديقة للبيئة- جسم الثلاجة مصنوع من الصاج المدهون ببودرة الألكتروستاتيك ومقاوم للصدأ - تعمل بالتيار الكهربى 220 فولت / 50 ذ/ث- موفرة للطاقة.
-------	--

البند الخامس : بوتاجاز الكمية = 14

بوتاجاز	صناعة محلية - 5 شعلة بالفرن مزود بشواية وإشعال ذاتى وإضاءة داخلية فى الفرن - مصنوع من الاستانلس استيل - المقاس 90×60 سم (ستين فى تسعين سننيمتر) - مزود بوسائل للحماية والأمان ضد تسرب الغاز.
---------	--

الحزمة الرابعة : مستلزمات استراحات

م	الاسم	الكمية
1	سرير بدورين	50
2	دولاب صاج	50
3	كرسى	100
4	ترابيزة	50
5	مرتبة اسفنج	100
6	مخدة فيير	100
7	مشاية موكيت	50
8	مطبخ خشب	4
9	ملايات	100
10	بطانية	100
11	كوفرتة	100
12	ترابيزة طعام + 4 كرسى	4

الشروط

- 1 - مراعاة اختيار الخامات من النوع الجيد طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ومراعاة جودة التشطيب والدهانات وأن يتم تسليم الأصناف مغلقة.
- 2- يتم تقديم عينات لجميع أصناف مستلزمات الاستراحات وسوف تقوم وحدة تنفيذ المشروعات بإخطاركم بعد جلسة فتح المظاريف الفنية لتقديم العينات خلال أسبوعين من تاريخ إخطاركم بذلك ، وتسلم العينات الى مخازن التجهيزات - قطاع التعليم الفنى - بالعنوان ش بين المدارس - الخلفاوى - القاهرة.

م	اسم الصنف	العدد	المواصفات
1	كرسي زان منجد	100	كرسي زان مقاس 48×50×45/92سم مصنع من الخشب الزان المبخروالتتجيدعلي شنبر زان الارجل والمرارات والرؤوس من 4×6سم زان رؤوس الظهردوران بسمك 2.8سم صافي مع

مراعاة وضع مثاليث اسفل القاعدة ومراعاة جودة التشطيب والدهانات .			
الترابيزة مقاس 80×80 سم وارتفاع 80سم مصنع من الكونتر من النوع الجيد ملصوقة فوروميكا من الوجه الظاهر وفويل من الوجه السفلي بنفس لون الفوروميكا والاحرف مقشطة B.V.C والقاعدة والارجل من الخشب الزان مقاس 7×7سم للارجل والمرارات 3.2×10 سم علي ان يتم عمل شيكال سفلي لربط الجانبين من اسفل مع مراعاة وضع مثاليث ومراعاة جودة التشطيب والدهانات .	50	ترابيزة للغرف مربعة	2
المطبخ مقاس 45×90×120سم للعبة السفلية ومقاس 35×80×120 سم للعبة العلوية مُصنع من الكونتر من النوع الجيد ملصوق فوروميكا من الوجهين مع تغطية الاحرف B.V.C والظهر ابلاكاج 4مم بنفس لون الفوروميكا مثبت داخل أفريز والمفصلات ومجاري الادراج والمقابض من النوع الجيد والتجميع بمسمار برمه طول مناسب بالبصمه من نفس لون الفوروميكا .	4	مطبخ قطعتين 120سم	3
مقاس 80×120سم ارتفاع 80سم مصنع من الكونتر من النوع الجيد ملصوقة فوروميكا من الوجه الظاهر وفويل من الوجه السفلي بنفس لون الفوروميكا والاحرف مقشطة B.V.C والقاعدة والارجل من الخشب الزان مقاس 7×7سم للارجل والمرارات 3.2×10 سم علي ان يتم عمل شيكال سفلي لربط الجانبين من اسفل مع مراعاة وضع مثاليث ومراعاة دقة التشطيب والدهانات .	4	ترابيزة مطبخ 80سم×120	4
كرسى زان مقاس 45/92×50×48سم مصنع من الخشب الزان المبخر والقاعدة ورق من الزان الارجل والمرارات والرؤوس من 4×6سم زان رؤوس الظهر دوران بسمك 2.8سم صافي مع مراعاة وضع عدد 4مثلثة بالقاعدة ومراعاة جودة التشطيب والدهانات .	16	كرسي زان للمطبخ	5

تابع مستلزمات استراحاتالأقمشة :-1. الملايات :

طقم سرير ملاية + مخدة قماش قطن 100 %

ملاية سرير 230 سم × 180 سم

مخدة 40 سم × 100 سم ألوان مختلفة

2. مخدة فيبر

عبارة عن مخدة 40 × 100 سم من قماش قطن 100 % ومحشو فيبر سادة ابيض

3. كوفرتة

قماش قطن 100 % مقاس 220 سم × 180 سم ألوان مختلفة

4. بطانية

من قماش صوف ثقيل مقاس 220 سم × 180 سم ألوان مختلفة

5 – مرتبة أسفنج

مقاس 190×100×20 سم ومصنعة من أسفنج عالى الكثافة ومغلقة بكيس من القماش من القطن الخالص بسوسته.

مواصفات دولاب صاج

دولاب من الصاج بمقاس 180 × 90 × 40 سم بدرفتين وبداخلهما ثلاثة أرفف من الصاج سمك الصاج 8 مم مسحوب

على البارد بكالون سباليونه بمقبض .

مواصفات سرير معدني بدورين

سرير معدني مزدوج " طابقين " من المواسير الحديد المربع $40 \times 40 \times 2$ مم والحشو من المواسير المربعة $20 \times 20 \times 1.4$ مم والخصوص 15×3 مم والسلم من المواسير المربعة $30 \times 30 \times 1.4$ مم 6 درجه والخذ من الحديد الزاويه $40 \times 40 \times 4$ مم والسرير مقاس $200 \times 200 \times 100$ سم والتجميع بمسامير مجلفنه بصامولة وعدد 2 وردة طول 7 سم قطر 10 مم مخ 13 مم خوص التربيط مقاس 40×6 مم طول 12 سم لحام قوس كهربى خوص تعليق السلم مقاس 25×4 مم يركب نهاية ارجل السرير كعب بلاستيك 4×4 سم ، الملة من الخشب الموسكى واحد بوصة 6×6 بوصة 1×1 متر .

قائمة الأسعار

Item NO	DESCRIPTION	QTY	Unit Price	Total Price	EGP
1	جهاز حاسب آلي	140			
2	طابعة ليزر	77			
3	Scanner جهاز ماسح ضوئي	5			
4	Data show جهاز عرض	4			
5	ماكينة تصوير	117			
6	جهاز فاكس	18			
7	مروحة سقف	640			
8	مبرد مياه	152			
9	طفاية حريق	405			
10	ثلاجة	15			
11	بوتاجاز	14			
12	مستلزمات استراحة	1			